

化学品安全技术说明书

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填充物

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

最初编制日期: 2013/6/13 修订日期: 2026/6/17 版本: 1.4

SDS 编号: 00359-1173



第 1 部分 化学品及企业标识

化学品中文名称	: TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m ² 填充物
化学品英文名称	: TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m ²
产品代码	: 590 0284, 590 0320, 590 9800
企业名称	: TIP TOP Oberflächenschutz Elbe GmbH
标题	: 制造商
地址	: Wittenberg Heuweg 4
邮政编码	: 6886
传真	: +49(0)3491/635-552
电话号码	: +49(0)3491/635-50
进口商	: REMA TIP TOP CHINA
地址	: Guangzhou Building 7, Shenlan Industrial Zone Shi Bei Da Da, Da Shi, Panyu District
邮政编码	: 511430
电话号码	: +86 (20) 3993 4868
电子邮件地址	: info@rema-tiptop.com.cn
网站	: www.rema-tiptop.com.cn
负责安全资料表的人员的电子邮箱	: sds@gbk-ingelheim.de
应急咨询电话	: INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) 国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090
化学品的推荐用途	: 填充物
化学品的限制用途	: 没有更进一步的信息.

第 2 部分 危险性概述

紧急情况概述

固体

GHS 危险性类别

除上述提到的危害外, 没有其他危害的相关信息

标签要素

无资料.

化学品安全技术说明书

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填充物

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修订日期: 2026/6/17
SDS 编号: 00359-1173

物理和化学危险

没有更进一步的信息.

健康危害

- 眼睛接触后的症状/影响：皮肤或眼睛接触可能引起短暂的物理性刺激。
- 摄入后的症状/影响：吞咽灰尘和纤维可能引起消化道的临时机械性刺激。
- 吸入后的症状/影响：灰尘和纤维吸入可能有短暂的刺激口，鼻，喉的结果。
- 皮肤接触后的症状/影响：皮肤或眼睛接触可能引起短暂的物理性刺激。

环境危害

没有更进一步的信息.

其他危害

没有更进一步的信息.

第 3 部分 成分/组成信息

- 产品形态：混合物。
- 备注：玻璃纤维。

根据 GB/T 17519-2013 中第三部分的规定，该混合物中不含有任何应列出的物质。

第 4 部分 急救措施

急救措施的描述

- 总体急救措施：脱除污染衣物，在再次使用之前应清洗
- 吸入：如在事故现场吸入烟雾、降解产物或灰尘，应迅速脱离现场至空气新鲜处。
如有不适感，应就医。
- 皮肤接触：用大量清水清洗皮肤。
若皮肤刺激持续，就医
- 眼睛接触：立即用大量清水清洗，包括眼睑内部。
刺激状况持续时，咨询眼科医师
- 食入：让其喝下大量的水。
无医生指导下，勿催吐。
如果症状持续，请就医。

最重要的症状和健康影响

- 眼睛接触后的症状/影响：皮肤或眼睛接触可能引起短暂的物理性刺激。

化学品安全技术说明书

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填充物

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修订日期: 2026/6/17
SDS 编号: 00359-1173

摄入后的症状/影响	: 吞咽灰尘和纤维可能引起消化道的临时机械性刺激。
吸入后的症状/影响	: 灰尘和纤维吸入可能有短暂的刺激口，鼻，喉的结果。
皮肤接触后的症状/影响	: 皮肤或眼睛接触可能引起短暂的物理性刺激。

对保护施救者的忠告

没有更进一步的信息.

对医生的特别提示

对医生的特别提示	: 摄入可能导致肠梗阻。因此，受影响的需要观察数天。
----------	----------------------------

第 5 部分 消防措施

灭火剂

适用灭火剂	: 产品不会自然，应根据周围状况采取灭火措施 雾状水 干粉 泡沫 二氧化碳
不适用灭火剂	: 大量水柱

特别危险性

火灾危险	: 不易燃
燃烧时可能产生的有毒有害燃烧产物	: 有刺激性/腐蚀性，易燃并产生有毒的低温干馏气。 一氧化碳 二氧化碳
爆炸危险	: 本产品不具爆炸性

灭火注意事项及防护措施

灭火方法	: 在保持安全距离并有防护的地点进行灭火
消防人员应穿戴的个体防护装备	: 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动 独立的呼吸防护装置 完整的身体防护
防火措施	: 用喷水射流冷却有危险的集装箱
其他信息	: 根据当地政府规定处理火灾残留物和污染的消防用水

化学品安全技术说明书

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填充物

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修订日期: 2026/6/17
SDS 编号: 00359-1173

第 6 部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

- 一般措施
 - : 吸入粉尘时，配戴自主式呼吸装置
 - 确保适当的空气流通
 - 见第 8 部分关于该使用的个人防护
- 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序
 - : 没有更进一步的信息.

非应急人员

- 应急处置程序
 - : 对泄漏区域进行通风

应急人员

- 防护装备
 - : 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动
 - 更多信息请参考第 8 部分“接触控制/个体防护”

环境保护措施

- 防止泄漏物进入下水道、地表水体或地下水。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- 清洁方法
 - : 没有更进一步的信息.
- 收容方法
 - : 避免形成粉尘

防止发生次生灾害的预防措施

- 防止发生次生灾害的预防措施
 - : 没有更进一步的信息.
- 其他信息
 - : 将固体状的物质或固体残留物于受许可的地点清除

第 7 部分 操作处置与储存

操作处置

- 安全处置注意事项和措施
 - : 保持容器密闭。
 - 避免形成粉尘和灰尘的沉积。
 - 确保工作点通风良好
 - 配戴个人防护装备
- 卫生措施
 - : 没有更进一步的信息.
- 局部通风和全面通风
 - : 没有更进一步的信息.

储存

- 储存条件
 - : 无特殊建议
- 包装/容器材料
 - : 没有更进一步的信息.
- 不兼容物质
 - : 对物质没有特别的限制。

化学品安全技术说明书

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填充物

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修订日期: 2026/6/17
SDS 编号: 00359-1173

混合储存信息：与食物及饮料及动物饲料分开保存

第 8 部分 接触控制和个体防护

职业接触限值

没有更进一步的信息.

生物限值

没有更进一步的信息.

监测方法

监测方法：特殊暴露样本方法不适用
生物监测方法：特殊暴露样本方法不适用

工程控制

使用足够的通风以降低粉尘浓度

个体防护装备

环境接触控制：避免释放到环境中。

其他信息：勿吸入粉尘
休息之前以及下班时洗手
接触产品后立即洗手
脱除污染衣物，在再次使用之前应清洗
使用时不得饮食及吸烟

手防护：该建议仅以化学兼容性以及在实验室条件下根据欧盟 EN 374 标准进行的试验为依据。
根据具体使用可提出不同的要求。因此还应另外考虑防护手套供货商的建议

类型	材料	渗透	厚度 (mm)	穿透	标准
戴防护手套。	丁腈橡胶。	6 (> 480 分钟)。	≥0.6		

眼面防护：没有更进一步的信息.

类型	适用领域	特性	标准
有侧护板的安全护目镜。	粉尘。		EN 166。

皮肤和身体防护：没有更进一步的信息.

类型	标准
长袖防护服。	EN ISO 6530。

呼吸系统防护：仅在灰尘形成时才需要呼吸器具
带有微粒过滤器的呼吸防护装置

化学品安全技术说明书

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填充物

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修订日期: 2026/6/17
SDS 编号: 00359-1173

第 9 部分 理化特性

物理状态	: 固体
外观	: 固体
气味	: 无味
pH	: 无资料.
熔点	: 无资料.
凝固点	: 不适用.
沸点	: 不适用.
闪点	: 无资料.
自燃温度	: 无资料.
分解温度	: 无资料.
蒸气压	: 无资料.
相对蒸气密度(空气以 1 计)	: 无资料.
密度	: $\approx 2.6 \text{ g/cm}^3 @ 20 \text{ }^\circ\text{C}$
容积密度	: 尚未确定
溶解性	: 无资料.
水溶性	: 不可溶
Log Pow	: 无资料.
爆炸极限 (vol %)	: 不适用.
爆炸下限 (LEL)	: 无资料.
爆炸上限 (UEL)	: 无资料.
放射性	: 否
VOC 含量	: 0 % 2004/42/EC 挥发性有机化合物指导书- 装饰涂料与清漆
爆炸性特性	: 本产品不具爆炸性
氧化性	: 非氧化性
其他信息	: 溶剂分离试验 (%) 0. 溶剂含量 0 %. 固体 100 %

第 10 部分 稳定性和反应性

稳定性	: 正常条件下稳定
反应性	: 在正常贮存条件下不会分解
危险反应	: 无已知危险反应
应避免的条件	: 远离热源/火花/明火/热表面。 禁止吸烟。
禁配物	: 对物质没有特别的限制。

化学品安全技术说明书

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填充物

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修订日期: 2026/6/17
SDS 编号: 00359-1173

危险的分解产物	: 无已知的危险分解产物 热分解产生: 碳氧化物 (CO、CO2) 有刺激性/腐蚀性, 易燃并产生有毒的低温干馏气。
其他性质	: 没有更进一步的信息.

第 11 部分 毒理学信息

急性毒性	
急性毒性 (经口)	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)
急性毒性 (经皮)	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)
急性毒性 (吸入)	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)
皮肤腐蚀/刺激	
皮肤腐蚀/刺激	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)
严重眼损伤/眼刺激	
严重眼损伤/眼刺激	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)
呼吸道或皮肤致敏	
呼吸道或皮肤致敏	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)
生殖细胞致突变性	
生殖细胞致突变性	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)
致癌性	
致癌性	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)
生殖毒性	
生殖毒性	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)
特异性靶器官系统毒性 一次接触	
特异性靶器官系统毒性 一次接触	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)
特异性靶器官系统毒性 反复接触	
特异性靶器官系统毒性 反复接触	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)
吸入危害	
吸入危害	: 无资料. (基于可得的数据, 不符合分类标准)

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填充物	
密度	≈ 2.6 g/cm³ @ 20 °C

化学品安全技术说明书

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填装物

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修订日期: 2026/6/17
SDS 编号: 00359-1173

第 12 部分 生态学信息

生态毒性

- 危害水生环境，短期（急性）：无资料. (基于可得的数据，不符合分类标准)
- 危害水生环境，长期（慢性）：无资料. (基于可得的数据，不符合分类标准)
- 没有更进一步的信息.

持久性和降解性

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填装物	
持久性和降解性	无资料.

潜在的生物累积性

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填装物	
潜在的生物累积性	无资料.

土壤中的迁移性

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填装物	
潜在的生物累积性	无资料.
土壤中的迁移性	无资料。

其他环境有害作用

- 分级程序 (臭氧)：无资料. (基于可得的数据，不符合分类标准)
- 其他信息：正常使用下尚未造成已知或可知的生态破坏。
勿倒入表面水或排水沟中

第 13 部分 废弃处置

- 废弃化学品：可以符合当地法规的条件下进行填埋。，回收是比丢弃或焚化更好的方法，依据合格的处理厂的分类说明处置内容物及容器。
- 被污染的容器和包装：没有更进一步的信息.
- 其他信息：没有更进一步的信息.
- 产品/包装物处置建议：尽可能将污染包装倒空，这些包装在相应洗涤之后可再次使用。
就地回收空容器，用于再用、回收再生或废料清理。
包装容器不能清洗干净的，应当跟产品一样废弃处理。

化学品安全技术说明书

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填充物

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制
修订日期: 2026/6/17
SDS 编号: 00359-1173

第 14 部分 运输信息

根据 JT/T 617 / IMDG / IATA

道路运输 (JT/T 617)	海运 (IMDG)	航空运输 (IATA)
联合国危险货物编号 (UN 号)		
不适用.	不适用.	不适用.
正式运输名称		
不适用.	不适用.	不适用.
运输危险性分类		
不适用.	不适用.	不适用.
包装类别		
不适用.	不适用.	不适用.
环境危害		
对环境有危险性: 否	不适用.	不适用.
无补充信息		

运输注意事项

道路运输 (JT/T 617)

无资料.

海运 (IMDG)

不适用.

航空运输 (IATA)

不适用.

第 15 部分 法规信息

新化学物质环境管理登记办法 (生态环境部 2020 第 12 号令)

中国现有化学物质名录 (IECSC) : 含有列入物质
玻璃棉 (CAS 编号 65997-17-3)

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录 : 含有列入物质

化学品安全技术说明书

TIP TOP C-GLASS VEIL T 1777C – 26 g/m² 填充物

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

修订日期: 2026/6/17

SDS 编号: 00359-1173

玻璃棉粉尘 (CAS 编号 65997-17-3)

第 16 部分 其他信息

没有更进一步的信息。

免责声明：本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质得混合物等情况不适用。本 SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者，在特殊的使用条件下必须对该 SDS 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下，由于使用本 SDS 所导致的伤害，本 SDS 的编写者将不负任何责任。