



**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**TIP TOP CHEMOKITT FU SOLUTION 1**

Data di revisione: 15.07.2021

N. del materiale: 00359-1138

Pagina 2 di 11

**Indicazioni di pericolo**

|                |   |
|----------------|---|
| H301+H311+H331 | Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.                    |
| H315           | Provoca irritazione cutanea.  |
| H319           | Provoca grave irritazione oculare.  |
| H335           | Può irritare le vie respiratorie.   |
| H351           | Sospettato di provocare il cancro.  |
| H373           | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |

**Consigli di prudenza**

|                |  |
|----------------|--|
| P202           | Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.  |
| P260           | Non respirare i vapori.  |
| P280           | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  |
| P301+P310      | IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.   |
| P302+P352      | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.  |
| P304+P340      | IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.                                   |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P308+P313      | IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.   |
| P405           | Conservare sotto chiave.   |

**2.3. Altri pericoli**

A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), questo prodotto non contiene sostanze PBT / vPvB. La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

**SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2. Miscele****Caratterizzazione chimica**

Formulato di resina di furano

**Componenti pericolosi**

| N. CAS  | Nome chimico  |              |                  | Quantità |
|---------|---|--------------|------------------|----------|
|         | N. CE   | N. indice    | N. REACH         |          |
|         | Classificazione-GHS   |              |                  |          |
| 98-00-0 | alcool furfurilico  |              |                  | < 50 %   |
|         | 202-626-1   | 603-018-00-2 | 01-2119493965-18 |          |
|         | Carc. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H331 H311 H301 H315 H319 H335 H373 |              |                  |          |

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

**Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA**

| N. CAS  | N. CE  | Nome chimico       | Quantità |
|---------|--|--------------------|----------|
|         | Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA  |                    |          |
| 98-00-0 | 202-626-1  | alcool furfurilico | < 50 %   |
|         | per inalazione: ATE = 3 mg/l (vapori); per inalazione: ATE = 0,5 mg/l (polveri o nebbie); dermico: ATE = 300 mg/kg; per via orale: ATE = 100 mg/kg |                    |          |

**SEZIONE 4: misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**TIP TOP CHEMOKITT FU SOLUTION 1**

Data di revisione: 15.07.2021

N. del materiale: 00359-1138

Pagina 3 di 11

**Informazioni generali**

Togliere immediatamente gli indumenti sporchi o impregnati.  
Sintomi di intossicazione possono manifestarsi anche a distanza di molte ore. E' quindi indispensabile per almeno 48 ore la sorveglianza medica.  
In caso di disturbi persistenti consultare un medico.

**In seguito ad inalazione**

Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale dei vapori o della decomposizione dei prodotti.  
In caso di disturbi ricorrere alle cure mediche.

**In seguito a contatto con la pelle**

Lavare subito con sapone ed acqua abbondante.  
In caso di irritazione cutanea persistente consultare il medico.

**In seguito a contatto con gli occhi**

Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.  
Cure mediche oculistiche.

**In seguito ad ingestione**

Sciacquarsi la bocca.  
Non somministrare alcuna a persone svenute.  
Consultare subito il medico.  
La decisione di provocare il vomito o no incombe al medico.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.  
Sospettato di provocare il cancro.  
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  
Provoca grave irritazione oculare.  
Provoca irritazione cutanea.  
Può irritare le vie respiratorie.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Trattamento sintomatico.

**SEZIONE 5: misure antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei**

Schiuma alcool-resistente, polvere chimica, biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), acqua nebulizzata.

**Mezzi di estinzione non idonei**

Getto d'acqua pieno.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio, può sorgere:  
monossido e diossido di carbonio

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Indossare un respiratore autonomo e un vestito di protezione.

**Ulteriori dati**

Raffreddare recipienti esposti a pericolo con acqua nebulizzata.  
Le acque di spegnimento contaminate e i residui dell'incendio devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

**SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza****Informazioni generali**

Provvedere ad una sufficiente ventilazione.  
Portare le persone al sicuro.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**TIP TOP CHEMOKITT FU SOLUTION 1**

Data di revisione: 15.07.2021

N. del materiale: 00359-1138

Pagina 4 di 11

**Per chi non interviene direttamente**

Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.  
Non respirare i vapori.

**Per chi interviene direttamente**

In caso di formazione di vapore usare respiratore.  
Utilizzare indumenti protettivi personali.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Non lasciar defluire nelle fognature, nelle acque superficiali e sotterranee.  
Non lasciar filtrare nel terreno/sottosuolo.  
Pulire accuratamente la superficie contaminata.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Per contenimento**

Evitare l'espansione superficiale (ad es. con il contenimento o con barriere anti-olio).

**Per la pulizia**

Prosciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, tripoli, legante per acidi, legante universale).  
Spalare in contenitori idonei per lo smaltimento.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Osservare la prescrizione per la protezione (vedi sezione 7 e 8).  
Per quanto riguarda lo smaltimento vedere il capitolo 13.

**SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la sicurezza d'impiego**

Tenere il contenitore chiuso ermeticamente.  
Usare soltanto in luogo ben ventilato.  
Non respirare i vapori.  
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.

**Indicazioni contro incendi ed esplosioni**

Non sono richieste precauzioni speciali.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Tenere i contenitori ben chiusi in un luogo secco, fresco e ben ventilato.  
Proteggere dalla radiazione solare diretta.

**Indicazioni per lo stoccaggio comune**

Incompatibile con gli acidi.

**Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio**

Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

**7.3. Usi finali particolari**

Mastice

**SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1. Parametri di controllo**

**VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)**

| N. CAS  | Nome dell'agente chimico | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Categoria | Provenienza |
|---------|--------------------------|-----|-------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 98-00-0 | Furfuryl alcohol         | 0.2 |                   |                     | TWA (8 h) | ACGIH-2021  |

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**TIP TOP CHEMOKITT FU SOLUTION 1**

Data di revisione: 15.07.2021

N. del materiale: 00359-1138

Pagina 5 di 11

**Altre informazioni sugli valori limite**

Questo prodotto non contiene delle sostanze per le quali sono stabiliti valori limite di esposizione professionale in concentrazioni superiori ai limiti.

**8.2. Controlli dell'esposizione****Controlli tecnici idonei**

Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.

**Misure generali di protezione ed igiene**

Non respirare i vapori.

Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.

Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.

Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.

Rimuovere e lavare indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

**Protezioni per occhi/volto**

Occhiali protettivi ermetici (EN 166).

Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura (EN 15154).

**Protezione delle mani**

Guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici in nitrile, nitrile-cotone, butile o neoprene, spessore minimo di 0,7 mm, durata di uso ca. 480 minuti.

La presente raccomandazione fa esclusivamente riferimento alla compatibilità chimica e il test eseguito in conformità alla norma EN 374 sotto condizioni di laboratorio.

Le esigenze possono variare in funzione dell'uso. Perciò occorre osservare additionally quanto specificato dal produttore dei guanti protettivi.

Consultare la banca dati sui guanti protettivi per esempi: <http://bestglove.com/site/chemrest/>

**Protezione della pelle**

Vestuario con maniche lunghe (DIN EN ISO 6530)

**Protezione respiratoria**

In caso di ventilazione insufficiente, indossare una attrezzatura respiratoria adatta (tipo filtro per gas A) (EN 14387).

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Stato fisico: | Liquido        |
| Colore:       | Bruno scuro    |
| Odore:        | Caratteristico |

|   | Metodo di determinazione |
|---|--------------------------|
| Valore pH:  | n.d.                     |
| <b>Cambiamenti in stato fisico</b>  |                          |
| Punto di fusione/punto di congelamento:   | n.d.                     |
| Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione: | 171 °C *)                |
| Punto di sublimazione:  | n.a.                     |
| Punto di ammorbidimento:  | n.d.                     |
| Punto di infiammabilità:  | 75 °C *)                 |
| <b>Infiammabilità</b>   |                          |
| Solido/liquido:   | n.a.                     |
| Gas:  | n.a.                     |

**Proprietà esplosive**

Il prodotto non è esplosivo, tuttavia possono formarsi delle miscele esplosive di vapore/aria.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**TIP TOP CHEMOKITT FU SOLUTION 1**

Data di revisione: 15.07.2021

N. del materiale: 00359-1138

Pagina 6 di 11

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Inferiore Limiti di esplosività:                  | 16,3 vol. % *)        |
| Superiore Limiti di esplosività:                  | 1,8 vol. % *)         |
| Temperatura di autoaccensione:                    | > 390 °C *)           |
| <b>Temperatura di autoaccensione</b>              |                       |
| Solido:   | n.a.                  |
| Gas:  | n.a.                  |
| Temperatura di decomposizione:                    | n.d.                  |
| <b>Proprietà comburenti (ossidanti)</b>           |                       |
| Il prodotto non ha proprietà ossidanti.           |                       |
| Pressione vapore:                                 | n.d.                  |
| Densità (a 20 °C):                                | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| Densità apparente:                                | n.a.                  |
| Idrosolubilità:<br>(a 20 °C)                      | Non miscibile         |
| <b>Solubilità in altri solventi</b>               |                       |
| n.d.  |                       |
| Coefficiente di ripartizione<br>n-ottanolo/acqua: | n.d.                  |
| Viscosità / dinamico:<br>(a 25 °C)                | 1430 mPa·s            |
| Viscosità / cinematica:                           | n.d.                  |
| Tempo di scorrimento:                             | n.d.                  |
| Densità di vapore relativa:                       | n.d.                  |
| Velocità di evaporazione:                         | n.d.                  |
| Test di separazione di solventi:                  | 0 %                   |

**9.2. Altre informazioni**

Nessun dato disponibile

**SEZIONE 10: stabilità e reattività****10.1. Reattività**

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

**10.2. Stabilità chimica**

Stabile alle condizioni normali.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Reazione esotermica con acidi forti.

**10.4. Condizioni da evitare**Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.  
Proteggere dai raggi solari.**10.5. Materiali incompatibili**

Acidi.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.  
In caso di incendio, può sorgere:  
Monossido e biossido di carbonio**SEZIONE 11: informazioni tossicologiche**

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**TIP TOP CHEMOKITT FU SOLUTION 1**

Data di revisione: 15.07.2021

N. del materiale: 00359-1138

Pagina 7 di 11

**11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta**

Tossico se ingerito.  
Tossico per contatto con la pelle.  
Tossico se inalato.  
Non sono disponibili dati tossicologici.

**ATEmix calcolato**

ATE (orale) 203,0 mg/kg; ATE (cutanea) 609,1 mg/kg; ATE (inalazione vapore) 6,09 mg/l; ATE (inalazione aerosol) 1,015 mg/l

**Irritazione e corrosività**

Provoca irritazione cutanea.  
Provoca grave irritazione oculare.

**Effetti sensibilizzanti**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione**

Sospettato di provocare il cancro. (alcol furfurilico)  
Mutagenicità sulle cellule germinali: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.  
Tossicità per la riproduzione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Può irritare le vie respiratorie. (alcol furfurilico)

**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. (alcol furfurilico)

**Pericolo in caso di aspirazione**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Ulteriori dati per le analisi**

La classificazione è stata fatta in base al metodo di calcolo del Regolamento (CE) n° 1272/2008 (CLP).

**11.2. Informazioni su altri pericoli****Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun dato disponibile

**Altre informazioni**

Attenzione: Rischio di aspirazione.

**SEZIONE 12: informazioni ecologiche****12.1. Tossicità**

Dati sull'ecologia non sono disponibili.

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Nessun dato disponibile

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Nessun dato disponibile

**12.4. Mobilità nel suolo**

Nessun dato disponibile

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), questo prodotto non contiene sostanze PBT / vPvB.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Nessun dato disponibile

**12.7. Altri effetti avversi**

Contaminante lieve dell'acqua.

**Ulteriori dati**

Non scaricare il flusso di lavaggio in acque libere o in sistemi fognari sanitari.

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**TIP TOP CHEMOKITT FU SOLUTION 1**

Data di revisione: 15.07.2021

N. del materiale: 00359-1138

Pagina 8 di 11

**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Informazioni sull'eliminazione**

Può venire incenerito quando la legislazione locale lo consente.  
Il riciclo è consigliabile in luogo dello smaltimento in discarica.


**Codice Europeo Rifiuti del prodotto**

080409 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti); adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose; rifiuto pericoloso


**Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati**

Trattare i contenitori vuoti contaminati come il prodotto stesso.  
Gli imballaggi contaminati devono essere svuotati completamente e dopo adeguata bonifica potranno essere riutilizzati.  
Gli imballaggi non lavabili devono essere smaltiti analogamente alla sostanza contenuta.

**SEZIONE 14: informazioni sul trasporto****Trasporto stradale (ADR/RID)**

|  |   |
|--|---|
| <b>14.1. Numero ONU:</b>                               | UN 2874   |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU:</b>              | ALCOL FURFURILICO, Solution   |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:</b> | 6.1   |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio:</b>                    | III   |
| Etichette:   | 6.1   |
|  |  |
| Codice di classificazione:                             | T1  |
| Quantità limitate (LQ):                                | 5 L / 30 kg   |
| Quantità consentita:                                   | E1  |
| Categoria di trasporto:                                | 2   |
| Numero pericolo:                                       | 60  |
| Codice restrizione tunnel:                             | E   |

**Trasporto fluviale (ADN)**

|  |   |
|--|---|
| <b>14.1. Numero ONU:</b>                               | UN 2874   |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU:</b>              | ALCOL FURFURILICO, Solution   |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:</b> | 6.1   |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio:</b>                    | III   |
| Etichette:   | 6.1   |
|  |  |
| Codice di classificazione:                             | T1  |
| Quantità limitate (LQ):                                | 5 L / 30 kg   |
| Quantità consentita:                                   | E1  |



**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006


**TIP TOP CHEMOKITT FU SOLUTION 1**

Data di revisione: 15.07.2021


N. del materiale: 00359-1138

Pagina 9 di 11

**Trasporto per nave (IMDG)**

|  |   |
|--|---|
| <b>14.1. Numero ONU:</b>                               | UN 2874   |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU:</b>              | FURFURYL ALCOHOL, SOLUTION  |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:</b> | 6.1   |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio:</b>                    | III   |
| Etichette:   | 6.1   |
|  |  |
| Marine pollutant:                                      | No  |
| Quantità limitate (LQ):                                | 5 L / 30 kg   |
| Quantità consentita:                                   | E1  |
| EmS:   | F-A, S-A  |

**Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|  |   |
|--|---|
| <b>14.1. Numero ONU:</b>                               | UN 2874   |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU:</b>              | FURFURYL ALCOHOL, SOLUTION  |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:</b> | 6.1   |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio:</b>                    | III   |
| Etichette:   | 6.1   |
|  |  |
| Quantità limitate (LQ) Passenger:                      | 2 L   |
| Passenger LQ:  | Y642  |
| Quantità consentita:                                   | E1  |
| Istruzioni IATA per l'imballo - Passenger:             | 655   |
| Max quantità IATA - Passenger:                         | 60 L  |
| Istruzioni IATA per l'imballo - Cargo:                 | 663   |
| Max quantità IATA - Cargo:                             | 220 L   |

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Manipolare rispettando una buona igiene industriale e le misure di sicurezza adeguate.

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

Il trasporto è effettuato solo in container omologati e appropriati.

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Regolamentazione UE**

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 3

2004/42/CE (VOC): 0 %

Indicazioni con riferimento alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III): H2 TOSSICITÀ ACUTA

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**TIP TOP CHEMOKITT FU SOLUTION 1**

Data di revisione: 15.07.2021

N. del materiale: 00359-1138

Pagina 10 di 11

**Regolamentazione nazionale**

Limiti al lavoro:

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Classe di pericolo per le acque (D):

1 - leggermente inquinante per l'acqua

**Ulteriori dati**

Rispettare il regolamento per l'uso di sostanze chimiche.

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Per questa sostanza non è stata effettuata la valutazione di sicurezza.

**SEZIONE 16: altre informazioni****Modifiche**

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione:

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

**Abbreviazioni ed acronimi**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

**Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008****[CLP]**

| Classificazione     | Procedura di classificazione |
|---------------------|------------------------------|
| Acute Tox. 3; H301  | Metodo di calcolo            |
| Acute Tox. 3; H311  | Metodo di calcolo            |
| Acute Tox. 3; H331  | Metodo di calcolo            |
| Skin Irrit. 2; H315 | Metodo di calcolo            |
| Eye Irrit. 2; H319  | Metodo di calcolo            |
| Carc. 2; H351       | Metodo di calcolo            |
| STOT SE 3; H335     | Metodo di calcolo            |
| STOT RE 2; H373     | Metodo di calcolo            |

**Scheda di dati di sicurezza**

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

**TIP TOP CHEMOKITT FU SOLUTION 1**

Data di revisione: 15.07.2021

N. del materiale: 00359-1138

Pagina 11 di 11

**Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)**

|                |   |
|----------------|---|
| H301           | Tossico se ingerito.  |
| H301+H311+H331 | Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.                    |
| H311           | Tossico per contatto con la pelle.  |
| H315           | Provoca irritazione cutanea.  |
| H319           | Provoca grave irritazione oculare.  |
| H331           | Tossico se inalato.   |
| H335           | Può irritare le vie respiratorie.   |
| H351           | Sospettato di provocare il cancro.  |
| H373           | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |

**Ulteriori dati**

Le istruzioni dei punti 4 fino 8, ed anche 10 fino 12 non parlano dell'impiego normale del prodotto (vedere informazioni sull'impiego e sul prodotto), ma della liberazione di grandi quantità in caso di incidente o d'impiego irregolare.

Queste informazioni descrivono solamente le esigenze di sicurezza del prodotto/dei prodotti e si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze.

Per le specifiche di fornitura riferirsi ai rispettivi bollettini tecnici dei prodotti.

Non rappresentano una garanzia delle proprietà del prodotto descritto/dei prodotti descritti nel senso delle disposizioni legali.

(n.a. - non applicabile, n.d. - non determinato)

---

*(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)*