

REMAXX ANTI-GLISS-LUBE

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)
Fecha de emisión: 8/3/2004 Fecha de revisión: 9/21/2026 Reemplaza: 9/28/2022 Versión: 2.5
N° de ficha de datos de seguridad: 00156-0215

SECCIÓN 1 Identificación del producto

1.1. Identificador de producto

Forma de producto : Mezcla
Nombre del producto : REMAXX ANTI-GLISS-LUBE
Código de producto : 593 0072, 593 0073

1.2. Otros medios de identificación

No se dispone de más información.

1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones

Utilización aconsejada : Lubricante

1.4. Datos sobre el proveedor

Importador
REMA TIP TOP / North America Inc.
1500 Industrial Blvd
Madison, GA 30650, USA
EE.UU
T +1 800 225 7362
www.rematiptop.com
Dirección electrónica de la persona responsable competente en materia de HDS: sds@gbk-ingelheim.de

1.5. Número de teléfono para emergencias

Número de emergencia : INTERNACIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)
(USA domestic) 1 800 535 5053 or international (001) 352 323 3500 Infotrac/GBK GmbH-ID: 93591

SECCIÓN 2 Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación de SAC-US2
Sensibilización cutánea, Categoría 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Texto completo de las declaraciones H: véase la sección 16

2.2. Elementos de las etiquetas

Etiquetado GHS US

Pictogramas de peligro (GHS US) :



Palabra de advertencia (GHS US) : Atención
Indicaciones de peligro (GHS US) : H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Consejos de prudencia (GHS US) : P261 - Evitar respirar los vapores.
P280 - Usar guantes de protección, prendas de protección, gafas de protección, máscara de protección.
P302+P352 - Si contacta la piel: Lavar con abundante agua.
P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico, Consultar a un

REMAXX ANTI-GLISS-LUBE

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)
N° de ficha de datos de seguridad: 00156-0215

médico.
P363 - Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

2.3. Peligros asociados con usos conocidos o razonablemente previsibles

No se dispone de más información.

2.4. Peligros no clasificados de otra manera

Otros peligros que no contribuyen a la clasificación : En su distribución más fina, por ejemplo, sobre estopa o lana mineral, es posible la autooxidación hasta la autoinflamación.

2.5. Toxicidad aguda desconocida

No se dispone de más información.

SECCIÓN 3 Composición/información sobre los componentes

Mezclas

Nombre	Identificador de producto	%	Clasificación de SAC-US2
Colofonia	CAS N°: 8050-09-7	< 10	Skin Sens. 1, H317

Texto completo de las categorías de clasificación y de las declaraciones H: véase la sección 16

SECCIÓN 4 Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

- Medidas de primeros auxilios general : Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Si se siente indispuesto, buscar asistencia médica.
- Medidas de primeros auxilios tras una inhalación : Transportar al aire fresco en caso de inhalación accidental de vapores o productos de descomposición. Buscar asistencia médica inmediata.
- Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel : Lavar con cuidado utilizando agua y jabón abundantes. Si la irritación de la piel persiste, consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos : Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar a un oftalmólogo.
- Medidas de primeros auxilios tras una ingestión : No inducir el vómito sin supervisión médica. Llamar inmediatamente a un médico.

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

- Síntomas y posibles efectos adversos para la salud humana : Irritación a los ojos y piel. Riesgo de aspiración.
- Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : El contacto directo con los ojos puede resultar irritante.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

- Tratamiento : Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios adecuados (no adecuados) de extinción

- Medios de extinción apropiados : Espuma. Dióxido de carbono. Polvo seco. Agua pulverizada.
- Material extintor inadecuado : agua abundante a chorro.

REMAXX ANTI-GLISS-LUBE

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)
N° de ficha de datos de seguridad: 00156-0215

5.2. Peligros específicos del producto químico

- Peligro de incendio : Autoinflamación mediante autooxidación posible por trapos mojados con el producto.
- Peligro de explosión : El producto no es explosivo.
- Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : La combustión produce humos irritantes. El fuego puede producir: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Acroleína.

5.3. Equipos especiales de protección y precauciones para los equipos de lucha contra incendios

- Medidas de precaución contra incendios : Refrigerar los contenedores en peligro con un chorro de agua pulverizada. Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo.
- Instrucciones para extinción de incendio : Extinguir el incendio desde una distancia segura y un lugar protegido.
- Protección durante la extinción de incendios : Equipo de respiración autónomo. Ropa de protección completa.
- Otros datos : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

- Medidas generales : En caso de formación de vapores, utilizar un equipo respiratorio adecuado. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Garantizar una ventilación de aire adecuada.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

- Planos de emergencia : Ventilar el área del vertido.

Para el personal de los servicios de emergencia

- Equipo de protección : No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8: "Control de la exposición/protección personal".
- Precauciones medioambientales : Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

6.2. Métodos y materiales de contención y limpieza

- Para la contención : Proteger con un dique y contener el vertido.
 - Métodos de limpieza : Absorber el líquido derramado con materiales absorbentes como arena, tierra, vermiculita. Barrer o recoger con una pala y colocar en un recipiente cerrado para su eliminación. Limpiar a fondo la superficie contaminada.
- Refiérase a las medidas de protección listadas en la sección 7 y 8. Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

- Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo. En su distribución más fina, por ejemplo, sobre estopa o lana mineral, es posible la autooxidación hasta la autoinflamación.
- Peligros adicionales al procesar : Autoinflamación mediante autooxidación posible por trapos mojados con el producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

- Condiciones de almacenamiento : Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Almacenar en un lugar seco.
- Materiales incompatibles : Peróxidos. Agente oxidante fuerte. Ácidos fuertes. Bases fuertes.
- Información sobre el almacenamiento de mezclas : Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- Uso final específico : Véase la Sección 1.

REMAXX ANTI-GLISS-LUBE

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)
N° de ficha de datos de seguridad: 00156-0215

SECCIÓN 8 Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Colofonia (8050-09-7)	
EE.UU - ACGIH® - Valores límite umbral	
Nombre local	Resin acids, as total Resin acids
ACGIH® TLV® TWA	0.001 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter)
Observación (ACGIH®)	TLV® Basis: Asthma; Eye & Resp Tract irr; Dermal & Resp sens. Notations: DSEN; RSEN
Referencia regulatoria	ACGIH 2026
Métodos de monitoreo	
Métodos de monitoreo	No está disponible un método específico de muestreo de exposición.
Métodos de Monitoreo Biológico	No está disponible un método específico de muestreo de exposición

8.2. Controles técnicos apropiados

Controles apropiados de ingeniería : Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo.
Controles de la exposición ambiental : No dispersar en el medio ambiente.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de las manos:

Esta recomendación afecta exclusivamente a la resistencia química y a la prueba realizada según la norma EN 374 bajo condiciones de laboratorio. Dependiendo de la aplicación pueden resultar diferentes requisitos. Por ello, deben tenerse en cuenta adicionalmente las recomendaciones de los proveedores de los guantes de protección

Tipo	Material	Permeabilidad	Espesor (mm)	Penetración
Guantes de protección resistentes a los productos químicos	Goma de butilo	6 (> 480 Minutos)	≥ 0.7	

Protección ocular:

Tipo	Campo de aplicación	Características
Gafas de protección (EN 166)	Pueden ocurrir salpicaduras de líquidos	

Protección de la piel y del cuerpo:

Tipo
Traje de protección con mangas largas

Protección de las vías respiratorias:

Normalmente no se requiere un equipo de protección respiratoria personal

Dispositivo	Tipo de filtro	Condición
Equipo de protección respiratoria con filtro antigás	Tipo A	

Otros datos:

Lávenses las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. No comer, beber o fumar durante el uso. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

REMAXX ANTI-GLISS-LUBE

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)
N° de ficha de datos de seguridad: 00156-0215

SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas

9.1. Propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Apariencia	: Líquido.
Color	: Parduzco
Olor	: característico
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles.
pH	: No hay datos disponibles.
Punto de fusión	: No hay datos disponibles.
Punto de congelación	: No hay datos disponibles.
Punto de ebullición	: No hay datos disponibles.
Punto de inflamación	: > 160 °C
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No inflamable.
Presión de vapor	: No hay datos disponibles.
Densidad relativa de vapor a 20°C	: No hay datos disponibles.
Densidad relativa	: No hay datos disponibles.
Densidad	: 0.93 g/cm³ (20°C)
Solubilidad	: Agua: No es miscible
Log Pow	: No hay datos disponibles.
Temperatura de autoignición	: > 300 °C
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles.
Viscosidad, cinemático	: No hay datos disponibles.
Viscosidad, dinámico	: ≈ 100 mPa·s (20°C)
Límites de explosividad	: No aplicable.
Propiedades explosivas	: El producto no es explosivo.
Propiedades comburentes	: No es oxidante.
Características de las partículas	: No hay datos disponibles.

9.2. Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligro fisico (suplemento)

Contenido de VOC	: 0 %
------------------	-------

SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacción con oxidantes. Ácidos. álcalis. Peróxidos.

10.4. Condiciones que deben evitarse

En su distribución más fina, por ejemplo, sobre estopa o lana mineral, es posible la autooxidación hasta la autoinflamación.

10.5. Materiales incompatibles

Agente oxidante fuerte. Peróxidos. Ácidos fuertes. Bases.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían generarse productos de descomposición peligrosos. El fuego puede producir: Óxidos de carbono (CO, CO2). Acroleína.

REMAXX ANTI-GLISS-LUBE

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)
N° de ficha de datos de seguridad: 00156-0215

SECCIÓN 11 Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral)	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Toxicidad aguda (cutánea)	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Toxicidad aguda (inhalación)	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Colofonia (8050-09-7)	
DL50 cutáneo rata	> 2000 mg/kg de peso corporal rata, (método OCDE 402)
ETA US (cutánea)	2500 mg/kg de peso corporal
ETA US (polvos,niebla)	2.3 mg/l/4h

Corrosión/irritación cutánea	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Lesiones oculares graves o irritación ocular	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Sensibilización respiratoria o cutánea	: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Mutagenicidad en células germinales	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Carcinogenicidad	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Toxicidad para la reproducción	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Peligro por aspiración	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Síntomas y posibles efectos adversos para la salud humana	: Irritación a los ojos y piel. Riesgo de aspiración.
Síntomas/efectos después de contacto con la piel	: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo	: El contacto directo con los ojos puede resultar irritante.

SECCIÓN 12 Información ecotoxicológica

12.1. Ecotoxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático	: No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)

Colofonia (8050-09-7)	
CL50 peces 1	5.4 mg/l (Danio rerio)
CL50 - Peces [2]	5.4 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

No se dispone de más información.

REMAXX ANTI-GLISS-LUBE

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)
N° de ficha de datos de seguridad: 00156-0215

12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de más información.

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información.

12.5. Otros efectos adversos

- Ozono : No hay datos disponibles. (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación)
- Gases fluorados de efecto invernadero : No
- Otros datos : No lo vierta en el agua superficial o en el sistema de alcantarillado sanitario.

SECCIÓN 13 Información relativa a la eliminación de los productos

- Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación : Puede ser incinerado según las regulaciones locales. El reciclaje es preferible a la eliminación o la incineración.
- Recomendaciones de eliminación del producto/empaque : Eliminar los recipientes vacíos para la reutilización local, la recuperación o para la eliminación de los residuos. Envases/embalajes contaminados deben ser vaciados lo mejor posible; después, tras la correspondiente limpieza, pueden ser utilizados de nuevo. Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que el producto contenido.

SECCIÓN 14 Información relativa al transporte

De acuerdo con DOT / IMDG / IATA

DOT	IMDG	IATA
14.1. Número ONU		
No aplicable.	No aplicable.	No aplicable.
14.2. Designación oficial de transporte		
No aplicable.	No aplicable.	No aplicable.
14.3. Clase de peligro en el transporte		
No aplicable.	No aplicable.	No aplicable.
14.4. Grupo de embalaje		
No aplicable.	No aplicable.	No aplicable.
14.5. Peligros para el medio ambiente		
No aplicable.	No aplicable.	No aplicable.

Otros datos
No hay información adicional disponible.

14.6. Transporte a granel

No aplicable.

REMAXX ANTI-GLISS-LUBE

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)
N° de ficha de datos de seguridad: 00156-0215

14.7. Precauciones especiales para el usuario

DOT

No aplicable.

IMDG

No aplicable.

IATA

No aplicable.

SECCIÓN 15 Información sobre la reglamentación

15.1. Regulaciones federales

No se dispone de más información.

15.2. Reglamentos internacionales

No se dispone de más información.

15.3. Regulaciones estatales

California Proposition 65 - Este producto no contiene sustancias conocidas por el estado de California por causar cáncer o daño al desarrollo y/o reproducción.

SECCIÓN 16 Otras informaciones

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Fecha de revisión	: 9/21/2026
Fecha de emisión	: 8/3/2004
Otros datos	: Las reglas de los secciones 4 - 8 y 10 - 12 no se referen parcialmente al uso y empleo normal (ver información sobre el empleo y sobre el producto), sino a la liberación de cantidades considerables, en hipótesis de accidente o de irregularidades. Esta información describa solamente las exigencias de seguridad del (de los) producto(s) y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Las características del producto pueden verse en la ficha técnica del mismo. No garantiza las propiedades del (de los) producto(s) en el sentido establecido por las normas de garantía legales.

Texto completo de las frases H	
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Siglas y acrónimos	
ADR	Acuerdo europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
ADN	Acuerdo europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables Interiores
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG	Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
RID	Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
DOT	Departamento de transporte
TDG	TDG

REMAXX ANTI-GLISS-LUBE

Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)
N° de ficha de datos de seguridad: 00156-0215

Siglas y acrónimos	
REACH	Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las Sustancias y Preparados Químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006
GHS	Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos
IARC	Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
mPmB	Muy Persistente y Muy Bioacumulable
PBT	Sustancia Persistente, Bioacumulativa y Tóxica
PNEC	Concentración Prevista Sin Efecto
CAS	Número CAS (Chemical Abstracts Service)
IBC-Code	Código internacional para la construcción y equipamiento de buques que transporten productos químicos y líquidos peligrosos a granel
ATE	Estimación de la toxicidad aguda
CLP	Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado
FBC	Factor de bioconcentración
MARPOL 73/78	Convenio Marpol 73/78: Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques
ADG	Transporte de Mercancías Peligrosas de Australia

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.